



## ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

## HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

## GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

- Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.
- Verwenden Sie stets ein geeignetes Spannungsprüferät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäß Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungsführer zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und alle zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

## Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

## RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che l'alimentazione sia esclusa, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, accessori, componenti hardware, cavi e fili e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

## Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

## ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ

- Bu ekipmanın uygun donanım kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapaklı veya kapatılmış olduğumda ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyu veya teli takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtlar dahil tüm ekipmanların güç bağlantılarını kesin.
- Gösterilen yerlerde ve belirtildiğinde gücün kapalı olduğunu onaylamak için her zaman uygun özellikle voltaj algılama aygıtı kullanın.
- Tüm kapaklıları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve tellileri yerlerine takın ve sabitleyin ve üniteye güç vermeden önce uygun toprak bağlantısının bulunduğu onaylayın.
- Bu ekipmanı ve varsa ilişkili ürünlerini yalnızca belirtilen vücutta kullanın.

## Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.

## ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых спомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратурной части данного оборудования.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.

## ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLIKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТІ

## POTENTIAL FOR EXPLOSION

- Only use this equipment in non-hazardous locations, or in locations that comply with Class I, Division 2, Groups A, B, C and D.
- Do not substitute components which would impair compliance to Class I Division 2.
- Do not connect or disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous.

## Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

## EXPLOSIONSGEFAHR

- Dieses Gerät ist ausschließlich in gefahrenfreien Bereichen oder in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D zu verwenden.
- Wechseln Sie keine Komponenten aus, die die Konformität mit Klasse I, Division 2, beeinträchtigen könnten.
- Schließen Sie ein Gerät nur an bzw. trennen Sie die Geräteverbindung nur, wenn Sie das Gerät zuvor von der Spannungsversorgung getrennt haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht.

## Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.

## PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Utilizzare la presente apparecchiatura solo in ambienti sicuri o in ambienti conformi alla Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.
- Non sostituire i componenti in quanto questa operazione potrebbe pregiudicare la conformità delle apparecchiature ai requisiti di Classe I, Divisione 2.
- Non collegare né collegare le apparecchiature a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi.

## Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

## PATLAMA OLASILIĞI

- Bu ekipman yalnızca tehlikedeki olmayan yerlerde veya Sınıf I, Bölüm 2, Grup A, B, C ve D'ye uygun yerlerde kullanılabilir.
- Bileşenlerin, Sınıf I, Bölüm 2 ile uyumu engelleyeceğ bilenlerle değiştirilmeyin.
- Güç çıkışları olmadığı veya konumunu bilmediği sürede ekipmanı bağlamayı ve bağlanışını kesmeyin.

## Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.

## ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА

- Использование данного оборудования допускается только на безопасных объектах или на объектах, отвечающих требованиям класса I, раздела 2, групп A, B, C и D.
- Запрещается замена компонентами, нарушающими соответствие требованиям класса I, раздела 2.
- Разрешается подключение и отсоединение оборудования только при снятом питании, а также в случае, если оно выполняется в зоне, характеризующейся как беззопасная.

Несоблюдение этих указаний приведет к смерти или серьезным травмам.

- (en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.  
 (fr) L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.  
 (de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.  
 (es) La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.  
 (it) Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

© 2022 Schneider Electric. All rights reserved.

## RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériaux, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériaux, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

## PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

## PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas descritas no guia de hardware apropriado para este equipamento.
- Sempre use o dispositivo sensor de voltagem nominal adequado para confirmar que a energia está desligada onde e quando se indicado.
- Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe um aterramento adequado antes de ligar a unidade à energia.
- Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

## 存在電撃、爆弾或電弧閃爍危險

- 在卸除任何护盖，或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接（包括已连接设备），此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
- 在有需要的地方和时候，务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
- 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与电线，并确认接地连接正确后再对设备通电。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

## TOK COFY, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР

- Кез келген қакпактарда ашу немесе есіктерді алу я болмаса кез келген қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алғында бүкіл жабдықтың, соның ішінде қосылған құрылыштардың қутын толығымен шиір көрек (тек осы жабдық шүйн тиісті жабдық нұсқаулығында көрсетілген жағдайларда көшпәндең).
- Нұсқа берілген кезде қуттың өшіруші екенін раастау үшін тиісті номиналды көрнеу бар датчikit пайдаланыныз.
- Барлық қакпактарда, қосалқы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдарды қайта орнатыпсыз және бекітің, сейтіп құрылышқа қут беру алғында тиісті жерге қосылым бар екенін көз кеткізіңіз.
- Осы жабдықтар және кез келген байланысты өнімдерді пайдаланғанда тек көрсетілген көрнейді пайдаланыныз.

Бұл нұсқаударды орындауда өлімге немесе ауыр жаракатқа әкеледі.

- RISQUE D'EXPLOSION**
- N'utilisez cet équipement que dans les zones non dangereuses ou conformes à la Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D.
  - Ne remplacez pas les composants susceptibles de nuire à la conformité à la Classe I, Division 2.
  - Assurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou de déconnecter l'équipement.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

## POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

- Este equipo se debe utilizar únicamente en ubicaciones no peligrosas o en instalaciones de conformidad con Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D.
- No sustituya componentes que puedan anular la conformidad con la Clase I, División 2.
- No conecte o desconecte el equipo a menos que haya quitado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

## PERIGO DE EXPLOSÃO

- Somente use este equipamento em locais não perigosos ou em locais que cumprem a Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C e D.
- Não substitua componentes que poderiam dificultar o cumprimento da Classe I, Divisão 2.
- Não conecte ou desconecte o equipamento a menos que a energia tenha sido removida ou o local seja reconhecido como não perigoso.

A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.

## 可能存在爆炸危险

- 只能在安全地点或符合 I 级 2 区，组 A、B、C 和 D 的地点使用本设备。
- 请勿替换组件，这可能会违反 I 级 2 区的相关规定。
- 除非已拔下电源或确定所在位置无危险，否则请勿连接设备或断开设备的连接。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

## ЖАРЫЛУ ҮКІТМАЛДЫҒЫ

- Бул жабдықты тек қауіпсіз аймақтарда немесе А, В, С және D топтарының 2-ші белімінің, I-ші сыйыбына сай келіптің аймақтардаға ғана колданыныз.
- 2-ші белімінің I-ші сыйыбына сай келіптің курамастарды басқасына ауыстырымсыз.
- Қут ажыратылмаса немесе аумак қауіпті емес екені белгілі болмаса, жабдықты қоспаңыз не мәзие ажыратынсыз.


Бұл нұсқаударды орындауда өлімге немесе ауыр жаракатқа әкеледі.

- (pt) A instalação, utilização e manutenção do equipamento elétrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
- (tr) Elektrikli cihazları montaj, kullanımı, bakımı ve muhafazası sadece kalifiye elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu materyallerin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluk kabul etmemektedir.
- (zh) 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。专业人员应掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危害。
- (ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.
- (kk) Электр жабдықты тек белгілі кызыметтерде орнатып, пайдаланыу, кызмет көрсету кезеңінде техникалық кызмет көрсету көрек. Schneider Electric осы Материалдың пайдаланудан тыңдаған шеңберде сандарларға жарапты болмайды.

# TM251MESE / TM251MESC

TM251	Ethernet	CANopen	Serial Port	Power Supply
TM251MESE	Yes	No	1	24 Vdc
TM251MESC	Yes	Yes	1	

**TM251MESE**




- (en) 1 - 2 Ethernet switched ports  
2 - Ethernet port 2  
3 - Serial line port  
4 - Run/Stop switch  
5 - Status LEDs  
6 - TM4 bus connector  
7 - TM3/TM2 bus connector  
8 - SD Card slot  
9 - USB mini-B programming port  
10 - Screwing plate  
11 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.) top hat section rail (DIN rail)  
12 - 24 Vdc power supply  
13 - Protective cover  
14 - Locking hook (Lock not included)  
15 - Battery holder  
16 - CANopen port

- (es) 1 - Dos puertos Ethernet comutados  
2 - Puerto Ethernet 2  
3 - Puerto de línea serie  
4 - Interruptor Run/Stop (Ejecutar/Detener)  
5 - LED de estado  
6 - Conector de bus TM4  
7 - Conector de bus TM3/TM2  
8 - Slot para tarjeta SD  
9 - Puerto de programación USB mini-B  
10 - Placa de tornillado  
11 - Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 in.)  
12 - Fuente de alimentación de 24 V CC  
13 - Cubierta protectora  
14 - Gancho de sujeción (cierre no incluido)  
15 - Soporte de la batería  
16 - Puerto CANopen

- (tr) 1 - 2 Ethernet değiştirme bağlantı noktası  
2 - Ethernet bağlantı noktası 2  
3 - Seri hat bağlantı noktası  
4 - Çalıştırma/Durdurma anahtarı  
5 - Durum LED'leri  
6 - TM4 veri yolu konektörü  
7 - TM3/TM2 veri yolu konektörü  
8 - SD Kartı yuvası  
9 - USB mini-B programlama bağlantı noktası  
10 - Vidalama plakası  
11 - 35 mm (1,38 inç) şapkalı kesit ray (DIN ray) için klipsli kilit  
12 - 24 VDC güç kaynağı  
13 - Koruyucu kapak  
14 - Kilitleme kancası (Kilit birlikte verilmeyez)  
15 - Pil tutucusu  
16 - CANOpen bağlantı noktası

- (kz) 1 - 2 Ethernet коммутациялық порттары  
2 - Ethernet порты 2  
3 - ши сериялық жөл порты  
4 - Іске косу/Токтату қосқышы  
5 - Күй жарық диодтары  
6 - TM4 шина қосқышы  
7 - TM3/TM2 шина қосқышы  
8 - SD картасының ұшыры  
9 - USB mini-B бағдарламалуа порты

**TM251MESC**





- (fr) 1 - 2 ports Ethernet commutés  
2 - Port Ethernet 2  
3 - Port de ligne série  
4 - Interruuteur Run/Stop  
5 - Voyants d'état  
6 - Connecteur de bus TM4  
7 - Connecteur de bus TM3/TM2  
8 - Emplacement de la carte SD  
9 - Port de programmation USB mini-B  
10 - Plaque de vissage  
11 - Système de verrouillage encliquetable pour rail oméga de 35 mm (rail DIN)  
12 - Alimentation 24 Vcc  
13 - Capot de protection  
14 - Crochet de verrouillage (verrou non fourni)  
15 - Logement de la batterie  
16 - Port CANopen

- (it) 1 - 2 porte commutate Ethernet  
2 - Porta Ethernet 2  
3 - Porta linea seriale  
4 - Interruttore Run/Stop  
5 - LED di stato  
6 - Connettore del bus TM4  
7 - Connettore del bus TM3/TM2  
8 - Slot SD Card  
9 - Porta di programmazione USB mini-B  
10 - Fissaggio a vite della piastra  
11 - Graffia di aggancio per la guida top hat da 35 mm (1,38 in.) (guida DIN)  
12 - Alimentazione 24 Vdc  
13 - Coperchio di protezione  
14 - Gancio di chiusura (Lucchetto non incluso)  
15 - Supporto batteria  
16 - Porta CANopen

- (zh) 1 - 2 个以太网交换机端口  
2 - 以太网端口 2  
3 - 串行端口  
4 - Run/Stop 开关  
5 - 状态 LED  
6 - TM4 总线连接器  
7 - TM3/TM2 总线连接器  
8 - SD 卡插槽  
9 - USB mini-B 编程端口  
10 - 螺纹板  
11 - 35-毫米 (1.38 英寸) 顶帽截面导轨 (DIN 导轨) 的钩锁  
12 - 24 Vdc 电源  
13 - 护盖  
14 - 锁钩 钥钩 (不包含锁)  
15 - 电池座  
16 - CANOpen 端口

- (ru) 10 - Бурау тақтасы  
11 - 35 мм (1,38 дюйм) жоғарғы бет белімінің бағыттағышына (DIN бағыттағышы) арналған қысқыш күлпү  
12 - 24 В, тұрақты ток қуат көзі  
13 - Корғағыш қақпақ  
14 - Құлпыттау ілгері (құлпын қамтылмаған)  
15 - Батарея үстәғыш  
16 - CANOpen порты



- (de) 1 - 2 geschaltete Ethernet-Ports  
2 - Ethernet-Anschluss 2  
3 - serieller Leitungsanschluss  
4 - Run/Stop-Schalter  
5 - Status-LEDs  
6 - TM4-Busanschluss  
7 - TM3/TM2-Busanschluss  
8 - SD-Kartensteckplatz  
9 - Programmieranschluss USB-mini-B  
10 - Montageplatte  
11 - Halteclip für 35-mm-Trageschiene (DIN-Schiene)  
12 - 24-VDC-Spannungsversorgung  
13 - Schutzabdeckung  
14 - Rasthaken (Schloss nicht enthalten)  
15 - Batteriehalter  
16 - CANopen-Anschluss

- (pt) 1 - 2 portas de Ethernet com chave comutadora  
2 - Porta de Ethernet 2  
3 - Porta de linha serial  
4 - Executar/Interromper switch  
5 - LEDs de status  
6 - Conector de barramento TM4  
7 - Conector de barramento TM3/TM2  
8 - Slot de cartão SD  
9 - Porta de programação mini-B USB  
10 - Placa de parafusamento  
11 - Tranca de encaixe para trilho da seção de fixação de 35 mm (trilho DIN)  
12 - Fornecimento de energia 24 Vdc  
13 - Cobertura protetora  
14 - Gancho de bloqueio (Tranca não incluída)  
15 - Suporte de bateria  
16 - Porta CANOpen

- (ru) 1 - 2 переключаемых порта Ethernet  
2 - Порт 2 Ethernet  
3 - Порт последовательной линии  
4 - Тумблер пуска/останова  
5 - Светодиоды состояния  
6 - Шинный разъем TM4  
7 - Шинный разъем TM3/TM2  
8 - Слот SD-карты  
9 - Программирующий порт USB мини-В  
10 - Винтовальная доска  
11 - Пристегивающийся фиксатор для 35-мм (1,38 дюйма) рейки таврового профиля (DIN-рейки)  
12 - Источник электропитания 24 В пост. тока  
13 - Защитная крышка  
14 - Фиксирующий крюк (фиксатор не поставляется)  
15 - Держатель батареи  
16 - Порт CANOpen

**⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTENZA/ATENÇÃO/UYARI/警告/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ЕСКЕРТУ****UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION**

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions unless the equipment is otherwise designated as functional safety equipment and conforming to applicable regulations and standards.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as No Connection (N.C.).

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

**UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB**

- Bei Gefahr für Personal und/oder Geräte sind geeignete Sicherheitssperren zu verwenden.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperrre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Netzleitung und Ausgangsschaltungen müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften für den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Geräts verdrahtet und mit einer Sicherung geschützt sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen, sofern das Gerät nicht anderweitig explizit für einen Einsatz zur Funktionssicherheit ausgewiesen ist und allen geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
- Dieses Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verbauen Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "No Connection" (N.C.) / (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

**FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA**

- In caso di rischio di danni alle persone e/o alle apparecchiature, utilizzare i necessari interlocki di sicurezza cablati.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- La linea di alimentazione e i circuiti di uscita devono essere cablati e dotati di fusibili in conformità con i requisiti delle norme locali e nazionali applicabili relative alla corrente e alla tensione nominale dell'apparecchiatura specifica.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza, a meno che sia stata specificamente progettata come apparecchiatura funzionale per la sicurezza e in conformità alle regolamentazioni e standard in vigore.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.).

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI**

- Personel ve/veya ekipman içi tehlike bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı amaclarına örtü için uygun sınırlamalarla sahip ve anahatlı veya araçlı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalıştırın.
- Güç hattı ve çıkış devreleri için, söz konusu ekipmanın anma akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelerin uygun kabloları ve sigortalar kullanılmışmalıdır.
- Ekipman fonksiyonel güvenlik ekipmanı olarak atanmadığı ve yüreklikteki düzenlemelere ve standartlara uyulmadığı sürece bu ekipmanı güvenliğin kritik olduğu makine fonksiyonlarında kullanmayın.
- Bu ekipman parçalarına ayırmayın, onarmayın ve modifiye etmeyin.
- Ayrılmış, kullanılmayan bağlarınlara veya "No Connection" (Bağlantı Yok, N.C.) olarak gösterilen bağlarınlara herhangi bir kablo bağlamayın.

**Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.**

**НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды и фиксируемом с помощью запорного механизма, блокируемого ключом или специальным инструментом.
- Проводка и защита плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций машинного оборудования, критически важных с точки зрения безопасности.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключать проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).






**Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.**

**Mounting / Montage / Montage / Montaggio / Montagem / Montaj / 安装 / Монтаж / Орнатура**

Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN

Guida della sezione profilata Top hat / Trilho da seção de fixação / Üst başlık bölümü rayı



顶帽式区段导轨 / Рейка таврового профиля / Жогарғы бет бөлімінің бағыттағышы





Panel / Panneau / Platte / Panel / Pannello / Painel / Paneli

面板 / Панель / Табло

M4 x 6/8  
0.24/0.31



## TM251MES•



Place any TM2 module(s) at the end of your configuration after any TM3 module(s). / Placez le ou les modules TM2 à la fin de votre configuration après le ou les modules TM3. / Installieren Sie TM2-Module am Ende Ihrer Konfiguration hinter TM3-Modulen. / Coloque los módulos TM2 al final de la configuración siempre después de los módulos TM3. / Posicione qualquer modulo TM2 ao final da configuração depois de qualquer módulo TM3. / Coloque os módulos TM2 no fim da sua configuração, depois dos módulos TM3. / Herhangi bir TM2 modülünü, herhangi bir TM3 modülünden sonra yapılandırmanızın sonuna yerleştirmeyin. / 配置结束时请将所有 TM2 模块放在所有 TM3 模块后面。  
При завершении конфигурирования устанавливать модули(-ы) TM2 позади модулей(-я) TM3.  
Кез келген TM2 модуль(дер)ін конфигурацияның соңында кез келген TM3 модуль(дер)інен кейін қойыңыз.



### A Pitch 5.08 mm / Pas de 5,08 mm / Raster 5,08 mm / Paso de 5,08 mm / Passo 5,08 mm Espaçamento 5,08 mm / Aralik 5,08 mm / 螺距 5.08 毫米 / Шаг 5,08 мм / Арапық 5,08 мм

mm 7	0.28							
mm <sup>2</sup>	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1	2 x 0.5...1.5
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18	2 x 20...16

Ø 3,5 mm (0.14 in.)	C	N•m 0.51
	lb-in	4.5

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / Utilize somente conduttori in rame. / Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. / 仅使用铜导线.  
Допускается использование только медных проводников. / Tek мыс өткізгіштерді пайдаланыңыз.

### A Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Fuente de alimentación / Alimentatore / Fornecimento de energia Гүч Каянағы / 电源 / Электропитание / Қуат көзи



(\*): Type T fuse / Fusible de type T  
Sicherung Typ T / Fusible tipo T / Fusibile tipo T  
Tipo de fusível T / T tipi sigorta / T型熔断器  
Главкий предохранитель типа Т  
Т түріне жаттын сақтандырыш

Make the power supply wiring as short as possible. / Réalisez un câblage le plus court possible.  
Die Verkabelung der Stromversorgung so kurz wie möglich halten.  
El cableado de alimentación debe ser tan corto como sea posible.  
Eseguire un cablaggio più corto possibile per l'alimentazione di corrente.

A fiação do fornecimento de energia deve ser a mais curta possível.

Güç kaynağı kablosunu mümkün oldukça kısa tutun. / 尽量缩短电源线的长度。

Длина проводников питания должна быть как можно более короткой.

Қуат көзи сымдарын мүмкіндігінше қысқа етіңіз.

## ⚠ WARNING/AVERTISSEMENT/WARNUNG/ADVERTENCIA/AVVERTENZA/ATENÇÃO/UYARI/警告/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ЕСКЕРТЫ

POTENTIAL OF OVERHEATING AND FIRE	RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE	ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR	POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO	RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not connect the equipment directly to line voltage.</li> <li>Use only isolating PELV power supplies to supply power to the equipment.</li> </ul> <p>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>	<p><b>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur.</li> <li>N'utilisez que des alimentations de type PELV pour l'équipement.</li> </ul>	<p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Geräte dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden.</li> <li>Verwenden Sie für die Spannungsversorgung nur isolierte PELV-Spannungsversorgungen.</li> </ul>	<p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No conecte el equipo directamente a la tensión de línea.</li> <li>Utilice sólo fuentes de alimentación PELV aisladas para proporcionar alimentación al equipo.</li> </ul>	<p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non collegare l'apparecchiatura direttamente alla tensione di linea.</li> <li>Alimentare le apparecchiature, solo con tensioni isolate ultrabbasse PELV.</li> </ul>
<p><b>RISCO DE SOBREAQUECIMENTO E INCÊNDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não conecte os equipamentos diretamente à voltagem de linha.</li> <li>Use somente fornecimentos de energia com PELV de isolamento para fornecer energia ao equipamento.</li> </ul> <p>A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.</p>	<p><b>AŞIRI ISINMA VE YANGIN OLASILIGI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekipmanı doğrudan hat voltajına bağlamayın.</li> <li>Ekipmana güç sağlamak için sadece izoleli PELV güç kaynakları kullanın.</li> </ul> <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.</p>	<p><b>过热和火灾隐患</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>切勿将设备直接连接到线路电压。</li> <li>请仅使用 PELV 隔离电源为设备供电。</li> </ul>	<p><b>ОПАСНОСТЬ ПЕРЕГРЕВА И ПОЖАРА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не подключайте модули напрямую к источнику сетевого напряжения.</li> <li>Для электропитания модулей используйте только изолированные источники электропитания ЗСНН.</li> </ul>	<p><b>ҚЫЗЫП КЕТУ ЖӘНЕ ӨРТ ҮКИМЛАДЫҒЫ БАР</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Жабдықтарды тікелей жеп кернеүне жалғамаңыз.</li> <li>Жабдықтарға қуат беру үшін тек оқшаулайтын PELV қуат көздерін пайдаланыңыз.</li> </ul>
		<p><b>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</b></p>	<p><b>Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b></p>	<p><b>Бұл нұсқаударды орынданау өтімеге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.</b></p>

**NOTE:** For compliance to UL requirement, use only Class II power supplies limited to 100 VA maximum.

Conformément aux exigences UL, utilisez uniquement une alimentation de Classe II limitée à 100 VA maximum.

Um die Konformität mit den UL-Anforderungen zu gewährleisten, dürfen ausschließlich Spannungsversorgungen der Klasse II (Class II) verwendet werden, die eine Leistungsgrenze von 100 VA aufweisen.

Para cumplir con los requisitos de UL, utilice exclusivamente fuentes de alimentación de clase II limitadas un máximo de 100 VA.

Per la conformità al requisito UL, utilizzare solo alimentatori di Classe II limitati a 100 VA max.

Para a conformidade com o requisito UL, use apenas suprimentos de alimentação Classe II até um máximo de 100 VA.


UL gereksinimine uyumlu için yalnızca maksimum 100 VA ile sınırlı Sınıf II güç kaynakları kullanın.

要符合 UL 要求，只能使用最大值不超过 100 VA 的 Class II 电源。

Для обеспечения соответствия требованиям UL используйте только источники электропитания класса II макс. 100 ВА.

UL тапалтарына сайкес болуы үшін, еңбебі 100 ВА шектелген II класындағы қуат көзін ғана пайдаланыңыз

# TM251MESE / TM251MESC




## Ethernet

Nº	Ethernet
1	TD +
2	TD -
3	RD +
4	-
5	-
6	RD -
7	-
8	-



CANopen bus / Bus CANopen / CANopen-Bus / Bus CANopen / Bus CANopen / Barramento CANopen / CANopen veriyolu / CANopen 总线  
Шина CANopen / CANopen шинасы

1	-
2	CAN_L
3	CAN_GND
4	-
5	CAN_SHLD
6	GND
7	CAN_H
8	-
9	-



TSX CANC\*\*\*\*(1)



TM251MESC

(1) Length: 20...1000 m (66...3281 ft)  
Longueur : 20...1000 m / Länge: 20...1000 m  
Longitud: 20...1000 m / Lunghezza: 20...1000 m  
Comprimento: de 20 a 1.000 m / 長度: 20...1000 米  
Uzunluk: 20...1000 m / Длина: 20—1000 м  
Ұзындығы: 20...1000 м

\*Shield: To be connected externally to the protective earth / A raccorder en externe à la terre de protection / Extern mit der Schutzerde zu verbinden / Debe conectarse externamente a tierra de protección / Da collegare esternamente ad una messa a terra di protezione / Para conectar-se externamente ao aterramento protetor Koruyucu topraka harici olarak bağlamak için / 从外部连接到保护性接地位置 / Требует внешнего подключения к защитному заземлению Қорғағыш жерге сырттан қосылу.

## NOTICE / AVIS / HINWEIS / AVISO / AVVISO / AVISO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

### INOPERABLE EQUIPMENT

Use only the VW3A8306R● serial cable to connect RS485 devices to your controller.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

### EQUIPEMENT INOPÉRANT

N'utilisez que le câble série VW3A8306R● pour raccorder des équipements RS485 à votre contrôleur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

### NICHT FUNKTIONSFÄHIGES GERÄT

Verwenden Sie ausschließlich das serielle Kabel VW3A8306R● für den Anschluss von RS485-Geräten an Ihre Steuerung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

### EQUIPO INOPERATIVO

Utilice únicamente un cable serie VW3A8306R● para conectar dispositivos RS485 al controlador.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse daños en el equipo.

### APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Utilizzare solo il cavo seriale VW3A8306R● per collegare i dispositivi RS485 al controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

### INOPERABLE EQUIPMENT

Use somente o cabo serial VW3A8306R● para conectar dispositivos RS485 ao seu controlador.

A não observância destas instruções pode provocar danos no equipamento.

### ÇALIŞTIRILAMAYAN EKİPMAN

RS485 cihazlarını denetleyicinize bağlamak için yalnızca VW3A8306R● seri kablosu kullanın.

Bu talimatlar uyulmaması, ekipmanda maddi hasara yol açabilir.

### 导致控制器损坏的风险提示

只能使用 VW3A8306R● 串行电缆将 RS485 设备连接到控制器。

不按照上述规定操作会导致设备损坏。

### НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для подключения к контроллеру устройств по последовательной линии RS485 использовать только последовательный кабель VW3A8306R●.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.

### ЖҰМЫС ИСТЕМЕЙТИН ЖАБДЫҚ

RS485 құрылыштарын контроллерге жалғау үшін тек VW3A8306R● сериялық кабелін пайдаланыңыз.

Бұл нұсқауларды орындауда жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.


### Serial line / Ligne série / Serielle Leitung / Línea serieLinea seriale / Linha serial / Seri hat / 串行线路 / Последовательная линия / Сериялық жөн

### TM251M●●●

### TM251MES●



### TM251MES●



## ⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ

### UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

Do not connect wires to unused terminals and/or terminals indicated as "No Connection (N.C.)".

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

### FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez pas de câbles à des bornes inutilisées ou désignées comme non connectées (N.C.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

### UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüsse und/oder mit Anschlässen, die als "Not Connected" (N.C. / Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

### FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a terminales que no se utilicen ni a terminales indicados como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

### FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare cavi ai morsetti non utilizzati e/o ai morsetti indicati come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

### OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO

Não conecte fios a terminais não utilizados e/ou terminais indicados como "Não conectado (N.C.)".

A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.

### EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI

Kabloları kullanılmayan terminalere ve/veya "No Connection (Bağlantı Yok, N.C.)" olarak belirtilen terminalere bağlamayın.

Bu talimatlar uyulmaması ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.

### 意外的设备操作

请勿将电线连接到不使用的终端和/或标记为“无连接 (N.C.)”的终端上。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

### НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Не подключайте проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

### ЖАБДЫҚТЫҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ИСТЕУІ


Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (N.C.)" (Қосылым жок (К.Ж.)) деп көрсетілген түйіспелерге жалғамаңыз.

Бұл нұсқауларды орындауда жабдықтың зақымдалуына әкеледі.


# TM251MESE / TM251MESC

SD Card / Carte SD / SD-Karte / Tarjeta SD / SD Card / Cartão SD / SD Kartı / SD 卡 / SD-карта / SD картасы

TMASD1




- (1): Read only / Lecture seule / schreibgeschützt / sólo lectura / di solo lettura somente leitura / salt okunur / 只读 / только чтение / тек окуга арналған
- (2): Read/Write enabled / Lecture/Ecriture activées / Lese-/Schreibzugriff Lectura/escritura habilitadas / Attivata in Lettura/Scrittura / Leitura Gravação ativada / Okuma/Yazma etkin / 读/写已启用 / Чтение/запись включены / Оқу/жазу қосылған.



**Battery installation / Installation des piles / Einsetzen der Batterie / Instalación de la batería / Installazione batteria**

**Instalação da bateria / Pil takma / 电池安装 / Установка батареи / Батареяны орнату**



## ⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТЫ

### EXPLOSION, FIRE, OR CHEMICAL BURNS

- Replace with identical battery type.
- Follow all the instructions of the battery manufacturer.
- Remove all replaceable batteries before discarding unit.
- Recycle or properly dispose of used batteries.
- Protect battery from any potential short-circuit.
- Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C (212 °F), or incinerate.
- Use your hands or insulated tools to remove or replace the battery.
- Maintain proper polarity when inserting and connecting a new battery.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### EXPLOSIONS-, BRAND- ODER CHEMISCHE GEFAHR

- Alle Batterien sind durch Batterien desselben Typs zu ersetzen.
  - Halten Sie sich an alle Anweisungen des Batterieherstellers.
  - Entfernen Sie alle herausnehmbaren Batterien, bevor Sie das Gerät entsorgen.
  - Verbrauchte Batterien sind ordnungsgemäß zu recyceln bzw. zu entsorgen.
  - Schützen Sie die Batterien vor potenziellen Kurzschlüssen.
  - Die Batterien dürfen aufgeladen noch zerlegt, über 100 °C erhitzt oder verbrannt werden.
  - Verwenden Sie ausschließlich Ihre Hände oder isolierte Werkzeuge, wenn Sie Batterien herausnehmen oder auswechseln.
  - Achten Sie beim Anschließen und Einlegen neuer Batterien auf die richtige Polarität.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.**

### RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE, ESPLOSIONE O D'INCENDIO

- Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo.
  - Seguire le istruzioni del costruttore della batteria.
  - Rimuovere tutte le batterie prima di smaltire l'unità.
  - Riciclare le batterie usate o smaltirle in conformità con le normative vigenti.
  - Proteggere la batteria da possibili cortocircuiti.
  - Non ricaricarla, smontarla o esporla oltre 100 °C (212 °F) oppure incenerirla.
  - Per rimuovere o sostituire le batterie, adoperare solo le mani o utensili isolati.
  - Quando si inserisce e si collega una batteria nuova, prestare attenzione a rispettare la polarità.
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

### PATLAMA, YANGIN VEYA KİMYASAL YANIKLAR

- Aynı tip pil ile değiştirin.
  - Pil üreticisinin tüm yönergelerini izleyin.
  - Üniteyi elden çıkarmadan önce tüm değiştirilebilir pilleri çıkarın.
  - Kullanılan pilleri geri dönüştürün veya doğru şekilde elden çıkarın.
  - Pili her türlü kisa devre olasılığında koruyun.
  - Sarı etmeyin, parçalamayın, 100 °C (212 °F) üzerine kadar ısıtmayın veya ateşe atmayın.
  - Pil çökmek veya yerine takmak için ellerinizi veya yalıtılmış aletleri kullanın.
  - Yeni pil takarken veya bağlarken polaritenin doğru olmasına dikkat edin.
- Bu talimatlara uyulmaması, ölümeye veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.**

### ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА, ПОЖАРА ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ

- Замену выполнять только батареями того же типа.
- Соблюдать все указания изготовителя батареи.
- До утилизации блока извлеките из него все заменяемые батареи.
- Надлежащим образом перерабатывайте или утилизируйте использованные батареи.
- Не допускайте короткого замыкания батареи.
- Не допускается передряжда, разборка, скижание батареи или ее нагрев до температуры выше 100 °C (212 °F).
- Извлечение батареи и ее установку на место выполняют руками или изолированными инструментами.
- При вставке и подключении новой батареи соблюдайте полярность.

**Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.**

### RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE OU DE BRULURES DE NATURE CHIMIQUE

- Remplacez les piles par des piles de type identique.
- Suivez toutes les instructions du fabricant des piles.
- Retirez toutes les piles remplaçables avant de mettre l'unité au rebut.
- Recyclez les piles usées et mettez-les au rebut correctement.
- Protégez la pile contre les éventuels courts-circuits.
- Vous ne devez pas les recharger, les démonter, les exposer à une température de plus de 100 °C ou les incinérer.
- Utilisez vos mains ou des outils isolés pour retirer ou remplacer une pile.
- Maintenez une polarité correcte au moment d'insérer ou de connecter une pile neuve.

**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

### PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUEMADURAS QUÍMICAS

- Sustituya la batería por otra idéntica.
- Extraiga todas las baterías reemplazables antes de descartar la unidad.
- Siga todas las instrucciones del fabricante de la batería.
- Recicle o deseche de forma adecuada las baterías usadas.
- Proteja las baterías de posibles cortocircuitos.
- No las recargue, desmonte, caliente a más de 100 °C (212 °F) ni incinere.
- Utilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir la batería.
- Mantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una batería nueva.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

### EXPLOSÃO, INCÊNDIO OU QUEIMADURAS QUÍMICAS

- Substitua por um tipo de bateria idêntico.
- Siga todas as instruções do fabricante da bateria.
- Remova todas as baterias substituíveis antes de descartar a unidade.
- Recicle ou descarte corretamente as baterias usadas.
- Proteja a bateria de qualquer curto-círcuito potencial.
- Não recarregue, desmonte, aqueça acima de 100 °C ou incinere.
- Use suas mãos ou ferramentas isoladas para remover ou substituir a bateria.
- Mantenha a polaridade correta ao inserir e conectar uma bateria nova.

**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

### 存在爆炸、火灾或化学燃烧危险

- 请用同类电池进行更换。
- 请遵循电池生产商的所有使用说明。
- 丢弃设备之前，请卸除所有可更换的电池。
- 请循环利用或妥善处理用过的电池。
- 防止电池发生任何可能的短路。
- 请勿再充电、拆卸、加热至 100 °C (212 °F) 以上或焚烧电池。
- 请务必用手或绝缘工具卸除或更换电池。
- 在插入和连接新电池时，请注意极性的正确放置。

**不遵循上述说明将导致人员伤亡。**

### ЖАРЫЛУ, ӘРТ НЕМЕСЕ ХИМИЯЛЫҚ КҮЙІКТЕР АЛУ ҚАУПІ БАР

- Бірдей батарея түрімен ауыстырыңыз.
- Батарея өндірушісінң барлық нұсқауларын орындаңыз.
- Күршілдік лақтыру алдында барлық ауыстырылатын батареяларды алыңыз.
- Пайдаланылған батареяларды қайта өңдеуде өткізіңіз немесе тиісті түрде лақтырыңыз.
- Батареяны кез келген қысқа түйкіталудан корғаңыз.
- Зарядтаманыз, белшектеменіз, 100 °C (212 °F) жогары қыздыраманыз немесе тесепненіз.
- Батареяны алу немесе ауыстыру үшін қолдарды немесе өкшашуландырылған құралдарды пайдаланыңыз.
- Жаңа батареяны салғанда және жалғағанда тиісті полярлықты сақтаңыз.

**Бұл нұсқауларды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子线路板 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
线缆和线缆附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.